



ニュージーランド発
究極の製材機メーカー
ターボソーミル




製材機 総合カタログ

2024年版



高い生産性 <
頑丈な構造 <
高速、安全、効率的で正確 <
どんな丸太直径にも対応可能 <
丸太を地面に置いたまま製材、回転不要 <
シンプルで使いやすく、優れた操作性 <
特許取得済みの製材機デザイン <
交換可能な超硬インサートブレード <



テーバー加工板

垂直に切断

垂直方向を先に切断

板材の生産

四分割製材

一枚板に加工
(専用スラバー)

多様な切断が
できる！



ダブルカット



水平に切断



水平方向を先に切断



ターボソーミル製材機の特徴や操作方法を紹介しています。

■ Youtube @TURBOSAWMILLJAPAN ■ Facebook, Instagram @yew_village



ウォリアー [M6, M8]

超軽量 モバイル製材機

小規模な木材加工に取り組みたい個人ユーザー向けに設計されたモデルです。
手動操作で丸太を効率的に製材でき、初期投資を抑えつつ、長期的に安定した加工品質を提供します。
携帯性と効率性を兼ね備え、どこでも製材できる手軽さと安定した品質を必要とする方に最適です。

携帯性を追求した軽量モデル


- 軽量設計で持ち運びが容易なため、複数の現場での使用に最適です。
- 2人で簡単に製材機を運び、丸太周辺の狭い場所にも設置可能です。
- 製材機には2つの運搬用ハンドルがあり、フレームは持ち運びしやすいパーツに分割することができます。

特徴

- 操作とメンテナンスが容易
- コンパクトな設計で持ち運びできる
- 丸太の回転が不要で作業は安全かつ効率的
- ブレードの往復で板材等を製材
- 水平および垂直のサイズ調整ダイヤル付
- ダブルカットが可能
- 5枚刃のブレードは交換が簡単

対応サイズ

- 丸太直径 1.2m推奨（すべての直径に対応可能）
- 丸太長さ 4.2m（オプションで6.2mまで延長可能）



標準付属品

- ブレード(1セット)：5枚刃＋インサートブレード付（装着済み）
- 歯のシャープナー：作業時にドリルが必要。
- 製品保証：1年間

モデル	ウォリアー M6-13M	ウォリアー M8-22M
	手動モデル/セルスターター	手動モデル/電動スターター
動力	 ガソリンエンジン (ホンダ製 13馬力)	 ガソリンエンジン (ホンダ製 28馬力)
長さ(m)	6.76	6.76
幅(m)	2.89	2.89
高さ(m)	1.73	1.73
重量(kg)	280	310



梱包 = 3 箱
総重量340kg

モバイル製材機 [M10]

手動操作モデル

個人ユーザー向けに設計された多用途モデルです。手動操作で丸太を効率的に製材できます。

深い切断能力を備えたパワフルモデル


- 頑丈な28馬力のホンダ製ガソリンエンジンパワフルで多用途なモデルで、厳しい切断作業でも効率的かつ信頼性を発揮します。
- 最大250mm×250mm、ダブルカットでは最大225mm × 500mmまでの板材を生産可能で、常に正確な品質で作業することができます。

特徴

- 操作とメンテナンスが容易
- 丸太の回転が不要で作業は安全かつ効率的
- ブレードの往復で板材等を製材
- 水平および垂直のサイズ調整ダイヤル付
- ダブルカットが可能
- 5枚刃のブレードは交換が簡単

対応サイズ


- 丸太直径 1.2m推奨（すべての直径に対応可能）
- 丸太長さ 4.2m（オプションで6.2mまで延長可能）



標準付属品

- ジョッキホイール：製材機を簡単に保管するためのキット
- ブレード(1セット)：5枚刃＋インサートブレード付（装着済み）
- 歯のシャープナー：作業時にドリルが必要。
- 製品保証：1年間

モデル	M10-22M		M10-15M	
	手動モデル/電動スターター		手動モデル/電動スターター	
動力	 ガソリンエンジン (ホンダ製 28馬力)		 電動モーター (15馬力)	
長さ(m)	6.76		6.76	
幅(m)	2.89		2.89	
高さ(m)	1.73		1.73	
重量(kg)	450		480	



梱包 = 2箱
総重量640kg

モバイル製材機 [M12]

自動操作モデル

プロフェッショナル向けの仕様で、自動レバー操作で切断を進める生産用製材機です。

自動でブレードを操作できるフラッグシップモデル


- 頑丈な30馬力のホンダ製ガソリンエンジン搭載のパワフルで多用途なモデルで、厳しい切断作業でも効率的かつ信頼性を発揮します。
- 最大300mm×300mm、ダブルカットでは最大275mm × 600mmまでの板材を生産可能で、常に正確な品質で作業することができます。

特徴

- 操作とメンテナンスが容易
- 丸太の回転が不要で作業は安全かつ効率的
- ブレードの往復で板材等を製材
- 水平および垂直のサイズ調整ダイヤル付
- ダブルカットが可能
- 5枚刃のブレードは交換が簡単

対応サイズ


- 丸太直径 1.2m推奨（すべての直径に対応可能）
- 丸太長さ 6m（オプションで8mまで延長可能）



標準付属品

- ジョッキホイール：製材機を簡単に保管するためのキット
- ブレード(1セット)：5枚刃+インサートブレード付（装着済み）
- 歯のシャープナー：作業時にドリルが必要。
- 製品保証：1年間

モデル	M12-28A		M12-25A	
	自動モデル/電動スターター		自動モデル/電動スターター	
動力	 ガソリンエンジン (ホンダ製 30馬力)		 電動モーター (25馬力)	
長さ (m)	8.65		8.65	
幅 (m)	2.89		2.89	
高さ (m)	1.73		1.73	
重量 (kg)	660		690	



梱包 = 2箱
総重量935kg

DED

モバイル専用スラバー製材機

カスタムモデルで、幅広い耳付き天板の製材に最適です。

より効率的に、最高の精度を兼ね備えたモデル


ホンダ製の13馬力の電動スタートガソリンエンジンを搭載し、最大幅1.5mの耳付きの一枚板を切り出すことができます。

特徴

- チェーンオイル供給用タンク付属
- ハンドクランク式ウインチで簡単な送り
- フレームの揺れを軽減する振動バー
- 180° アクセス可能で板材の取り外しと丸太の積み込みが容易
- ベルトとチェーンのテンション調整、バーの位置調整が簡単
- ホンダエンジン搭載で、遠心クラッチによりスムーズに始動

対応サイズ

丸太長さ 4.2m (オプションで6.2mまで延長可能)




標準付属品

- ジョッキホイール：製材機を簡単に保管するためのキット
- チェーンソー用チェーン(2本)：切断用
- 製品保証：1年間

※ シャープナー：付属しません。(ダイヤモンドストーンの本チグラインダー推奨)

モデル	DED-13M 手動モデル/電動スターター
動力	 ガソリンエンジン (ホンダ製 13馬力)
長さ (m)	6.76
幅 (m)	2.89
高さ (m)	1.73
重量 (kg)	396




梱包 = 1箱
総重量575kg

オプション



モビリティキット

製材機に接続するカートおよび固定クランプを含み、運搬が容易になります。



脚付き延長オプション

延長オプション (2mまたは3m)

製材機の切断可能長さを延長することができます。

手動モデルおよび自動モデルで利用可能

(※脚付き延長オプション：M10およびM12モデルのみ対応)



デジタルサイズ設定

手動モデルのサイズ調整ダイヤルを自動でサイズ設定ができるようにします。

(M10およびM12モデルのみ対応)

消耗品



ブレード交換キット

1枚のブレード + 5個のインサート + 5個の超硬歯



仕上げ用プレーナーブレード

梁やスラブの表面仕上げに最適なブレード



交換用超硬インサート (5個セット)



交換用超硬インサート

プレーナーブレード用



交換用ホルダー

ブレードに超硬インサートを保持するためのパーツ



ターボソーミルはスイングブレード製材機のパイオニアメーカーです。
刃が90度回転するスイングブレードの効率を最大限に活かす逆T型フレームを開発し、20年
以上革新的な進化を遂げてきました。
すべての製品はニュージーランドで製造され、世界各地で活躍しています。

日本の林業・木材産業が抱える問題に、ターボソーミルが新たな切り口を拓く可能性を感じ、
日本で2025年より販売することにいたしました。
製品についてのお問い合わせのほか、製材品の活用方法などのご相談も承ります。



ターボソーミルジャパン 日本輸入代理店：合同会社 Yew Village

〒039-2371 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字長漕19-1

hello-forest@yew-village.com

090-2029-5947

最新情報をチェック



www.turbosawmill.jp